



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizer Armee
Armée suisse
Esercito svizzero

Reglement 27.132 dfi

Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen

Hilfsmittelverzeichnis

Catalogue des moyens auxiliaires autorisés pour armes d'ordonnance et des armes admises pour les exercices fédéraux

Catalogue des moyens auxiliaires

Elenco dei mezzi ausiliari autorizzati per armi d'ordinanza e armi parificate per gli esercizi federali

Elenco dei mezzi ausiliari

Gültig ab 01.01.2019
Stand am 01.01.2023



SAP 2527.9068



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizer Armee

Reglement 27.132 d

Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen

Hilfsmittelverzeichnis

Gültig ab 01.01.2019
Stand am 01.01.2023

Verteiler

- Armeestab
 - Armeepanung
 - Rechtsdienst
- Kommando Ausbildung
 - Ausbildungszentrum der Armee
- Logistikbasis der Armee
 - SYMA
 - ermächtigte Büchsenmacher
- armasuisse
 - Kompetenzbereich Landsysteme
- USS Versicherungen

Inkraftsetzung

Reglement 27.132 dfi

Verzeichnis der bewilligten Hilfsmittel zu Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen

(Hilfsmittelverzeichnis)

vom 08.11.2018¹

erlassen gestützt auf Artikel 2.1, 2.2 und 3.5 der Organisationsverordnung für das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (OV-VBS) vom 20.02.2015².

Dieses Reglement tritt auf den 01.01.2019 in Kraft.

Auf den Termin des Inkrafttretens wird aufgehoben und ausser Kraft gesetzt: Reglement 27.132 d «Hilfsmittelverzeichnis», gültig ab 01.01.2018.

Die Direktunterstellten heben alle diesem Reglement widersprechenden Anordnungen auf.

Chef Ausbildungsunterstützung Kdo Ausbildung

¹Unterzeichnungsdatum

²SR 172.214.1

Inhaltsverzeichnis

1	Waffen	1
1.1	Ordonnanzwaffen (inkl. P-gestempelte Waffen)	1
1.2	Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Ordonnanzwaffen	1
1.3	Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Waffen	1
1.4	Hinweise	2
1.5	Beschusstempel	2
1.6	Hilfsmittel	3
2	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 90	3
2.1	Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 90	3
2.2	Irisblende zu Stgw 90	3
2.3	Farbfilter zu Stgw 90	4
2.4	Ringkorn zu Stgw 90	6
2.5	Flimmerband	6
2.6	Augenblende zu Stgw 90	7
2.7	Verstellbarer Kolben zu Stgw 90	7
2.8	Kurzmagazin zu Stgw 90	7
2.9	Tragriemen am Stgw 90	7
2.10	Pistolengriffe Stgw 90	8
2.11	Abzugsbügel am Stgw 90	8
2.12	Kunststoff-Ladegriffüberzug zu Stgw 90	8
3	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 02	9
3.1	Zweibeinstützen zu Stgw 57 + 57/03	9
3.2	Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 57 + 57/03	9
3.3	Kurz-Zweibeinstütze zu Stgw 57 + 57/03	9
3.4	Kurzmagazin zu Stgw 57 + 57/03	10
3.5	Lochscheibe und Irisblende zu Stgw 57	10
3.6	Dioppterklammer zu Stgw 57, Modell Furter FDK 78	10
4	Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 03	11
4.1	Universal-Kornträger zu Stgw 57	11
4.2	Kornträger zu Stgw 57 als Visierlinienverlängerung	11
4.3	Dioppterträger zu Stgw 57	12
4.4	Wasserwaage zu Stgw 57	13
4.5	Flimmerband zu Stgw 57	13
4.6	Pistolengriff zu Stgw 57	13
4.7	Griffadapter zu Stgw 57	14
4.8	Mantelrohr zu Stgw 57	14
4.9	Handschutz zu Stgw 57	15
4.10	Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57	15

4.11	Ladegriff anatomisch zu Stgw 57	16
4.12	Sportlauf zu Stgw 57	16
4.13	Sportschlaghammer zu Stgw 57	17
4.14	Tragriemen am Stgw 57	17
4.15	Überzug zu Kolben Stgw 57	17
5	Hilfsmittel zu Karabiner und Langgewehr	18
5.1	Dioptr, Korntunnel und Korn zu Karabiner und Langgewehr ..	18
5.2	Linksriegel zu Karabiner 31	18
5.3	Zweibeinstütze zu Karabiner und Langgewehr	19
5.4	Versetzung des Riemens auf die linke/rechte Seite an Karabiner und Langgewehr	19
5.5	Tragriemen an Karabiner und Langgewehr	19
5.6	Schaftverlängerung zu Karabiner und Langgewehr	20
5.7	Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr	20
5.8	12 Schuss Magazin zu Karabiner 31	20
5.9	Flimmerband zu Karabiner	21
6	Hilfsmittel Pistolen	21
6.1	Visierung Parabellumpistole	21
6.2	Visierung Pistole 49, SIG P 210-1 bis P 210-6	21
6.3	Visierung übrige zu den Bundesübungen zugelassene Pistolen	21
6.4	Griffschalen zur Pistole 75	22
6.5	Griffschalen zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	22
6.6	Griffschalen zu den übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Pistolen	22
6.7	Griffverlängerung Beavertail zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	22
6.8	Magazinboden aus Aluminium farbig zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	22
6.9	Schlagfederstangenmutter zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle	23
7	Allgemeines	23
7.1	Abzuggewichte (Abzugwiderstand)	23
7.2	Abzug Stgw 90	24
7.3	Verwendung der Hilfsmittel in der Armee	24
7.4	Verwendung der Hilfsmittel für Jungschützen	24
7.5	Verbotene Hilfsmittel	24

1 Waffen

1.1 Ordonnanzwaffen (inkl. P-gestempelte Waffen)

Handfeuerwaffen:

- Sturmgewehr 90 (Stgw 90)
- Sturmgewehr 57 (Stgw 57)

Faustfeuerwaffen:

- 9 mm Pistole 03 (SIG Pro SPC 2009)
- 9 mm Pistole 75 (SIG P 220)
- 9 mm Pistole 49 (SIG P 210)
- 9 mm Pistole 12/15 (Glock 17 Generation 4)

1.2 Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Ordonnanzwaffen

Handfeuerwaffen:

- Karabiner 31
- Karabiner 11
- Langgewehre 11 und 96/11

1.3 Weitere zu den Bundesübungen zugelassene Waffen

- SWISS ARMS / SIG Sturmgewehr 550 / 90 PE
inkl. Waffen mit individuellem farblichen Design
- SIG Sturmgewehr 57 PE
inkl. Waffen mit individuellem farblichen Design

Faustfeuerwaffen:

Zugelassen sind Pistolen, welche folgende Kriterien erfüllen:

- Die Pistole exkl. eingesetztem Magazin muss vollständig in einen Prüfkasten mit den Innenmassen 225 x 150 x 50 mm passen;
- Kaliber 9 mm Para oder 7.65 mm Para;
- Alle Waffen müssen einen Beschußstempel einer autorisierten Beschußsstelle (siehe Pt. 1.4) aufweisen;
- Abzugsgewicht (gem. Pt 7.1) minimal 1500 gr, Ausnahme SIG 210 (alle Modelle), 9 mm Pist 49 und Parabellum Pistolen: Abzugsgewicht: 1360 gr;
- Pistolengriffe dürfen Fingerrillen aufweisen;
- Nicht gestattet sind: Kompensatoren, Mündungsbremsen, geschlitzte Läufe und Vorrichtungen ähnlicher Art;

- Handballenauflagen und Leuchtpunktvisiere sind ebenfalls nicht zugelassen.
- Die Punkte 6.1 bis 6.9 behalten Ihre Gültigkeit.
- Dienstwaffen Polizei und Grenzwacht (Schiessverordnung VBS, Art. 20, Abs. 5), ohne Leuchtpunktvisier.

Weiterhin zugelassen sind folgende Pistolen:

- 7.65 mm Pistole 06/29
- 7.65 mm Pistole 06
- 7.65 mm Pistole 00

1.4 Hinweise

Schiesspflichtige schiessen das obligatorische Programm mit ihrer persönlichen Waffe (Schiessverordnung VBS, Art. 20 Abs. 1–3).

1.5 Besuchsstempel

Alle zugelassenen Waffen tragen den Besuchsstempel einer autorisierten Besuchsstelle.

Zugelassene Besuchsstempel für das Schiesswesen ausser Dienst

Eidg. Besuchsstempel



Besuchsstempel SIG SAUER AG



Staatlicher Besuchsstempel
Deutschland



Besuchsstempel RUAG



Staatlicher Besuchsstempel
Österreich



Besuchsstempel CIP-Mitgliederländer
seit 20.10.2014



Bild 1: Besuchsstempel

1.6 Hilfsmittel

Bewilligung

Filter und Libelle sind zum Korntunnel Karabiner, Langgewehr, Korntunnel Stgw 57, und zum Ringkorn Stgw 90 zugelassen.

01.01.2022

2 Hilfsmittel zu Sturmgewehr 90

2.1 Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 90

- | | |
|---|------------|
| – Modell SIG, stufenloser Verstellbereich 250–345 mm | 18.10.1989 |
| – Modell SIG SAUER Junior, stufenloser Verstellbereich 230–325 mm | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss, stufenloser Verstellbereich 220–360 mm | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss quick, Verstellbereich 220–360 mm | 01.01.2009 |
| – Modell G & E "Ergonomic", Verstellbereich 220–350 mm | 01.01.2023 |



Bild 2: Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 90, diverse Fabrikate

2.2 Irisblende zu Stgw 90

- | | |
|---|------------|
| – Irisblende Modell G & E, Blende 1, Verstellbereich 0.9–2.6 mm | 18.10.1989 |
| – Irisblende Modell G & E, Blende 2, Verstellbereich 0.7–2.4 mm | 03.04.2001 |
| – Irisblende Modell Furter, Blende 1, Verstellbereich 0.9–2.0 mm | 25.04.1991 |
| – Irisblende Modell Furter, Blende 2, Verstellbereich 1.6–2.6 mm | 25.04.1991 |
| – Irisblende Modell Gehmann (Vertrieb Freesport Fribourg)
Verstellbereich 0,7–2,4 mm, mit auswechselbaren Farbfilter-
einsätzen | 01.01.2005 |

	Bewilligung
– Irisblende Modell Wyss, Verstellbereich 0.6–2.2 mm	01.01.2008
– Irisblende Modell G & E, Blende 2, Verstellbereich 0.7–2.4 mm mit verbessertem Iriskorb	01.01.2017
– Irisblende Modell Grünig-Wyss, Verstellbereich 0.7–2.4 mm	01.01.2022




Bild 3: Irisblende zu Stgw 90 (mit und ohne Filter), diverse Fabrikate

2.3 FarbfILTER zu Stgw 90

– 5 FarbfILTER Modell G & E, montiert auf drehbarem Filterrad	01.01.2005
– FarbfILTER-Nachrüstset Modell G & E zu Irisblende G & E	01.01.2004
– Excenter-FarbfILTER mit Schiebekassette, Modell G & E	01.01.2008
– FarbfILTER-Nachrüstset Modell Tüscher zu Irisblende G & E	01.01.2004
– FarbfILTERsystem Wyss, aufsteckbar auf Irisblende G & E sowie Irisblende Modell Wyss	01.01.2005 01.01.2008
– 6 FarbfILTER Modell Wyss, verwendbar ohne Irisblende oder mit Irisblenden Modell G & E, Furter oder Wyss	01.01.2007
– 12-FarbfILTER Modell Wyss	01.01.2015
– 6-FarbfILTER Combi mit Polarisation Modell Wyss	01.01.2015
– Doppelter Polarisationsfilter Modell Wyss	01.01.2016
– FarbfILTER (12-Farben) zu Stgw 90 Modell G&E	01.01.2023

Bewilligung



Bild 4: Excenter-Farbfilter mit Schiebekassette zu Stgw 90, Modell Grünig & Elmiger; Modell Wyss ähnlich



Bild 5: Farbfiltersystem Wyss, aufsteckbar



Bild 6: Rondelle für Farbfilter-einsatz an Irisblende zu Stgw 90 diverse Fabrikate



Bild 7: Farbfilter 12 Farben zu Stgw 90, Modell Grünig & Elmiger

2.4 Ringkorn zu Stgw 90

Bewilligung

– Modell G & E	01.01.2022
– Modell "Duo Ringkorn" G & E	01.01.2023
– Modell "Square" G & E	01.01.2023
– Modell Zumkeller mit festen Einsätzen 1,8; 2,0; 2,2; 2,4 und 2,6 mm	01.01.2023



Bild 8: Ringkorn G & E



Bild 9: Ringkorn Zumkeller

Das Ringkorn zum Stgw 90 ist für Jungschützenkurse und JS-Wettkämpfe **nicht** zugelassen.

01.01.2022

2.5 Flimmerband

Das Flimmerband der Firma Grünig & Elmiger ist gestattet.

01.01.2022



2.6 Augenblende zu Stgw 90

Bewilligung

Die Augenblende der Firma Grünig & Elmiger ist gestattet.

01.01.2022



2.7 Verstellbarer Kolben zu Stgw 90

Der längenverstellbare Kolben (220 mm – 260 mm Gesamtlänge) der Firma SIG SAUER ist gestattet.

01.01.2022



2.8 Kurzmagazin zu Stgw 90

– Modell SIG SAUER für 5 Schuss

01.01.2011

– Modell SIG SAUER für 10 Schuss

01.01.2011

Diese Kurzmagazine dürfen sowohl für die Stellung «kniend» wie auch für die Stellung «liegend» verwendet werden.

01.01.2011

2.9 Tragriemen am Stgw 90

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden.

01.01.2017

Wird ein Riemen montiert, darf nur der Originalriemen verwendet werden. Dieser muss mindestens an einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden.

Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

2.10 Pistolengriffe Stgw 90

Bewilligung

Anstelle des Ordonnanzpistolengriffs sind folgende Formgriffe gestattet:

- HOGUE Pistolengriff zu Stgw 90 der Firma SIG SAUER AG 01.01.2022
- Pistolengriff Holz zu Stgw 90 der Firma SIG SAUER AG 01.01.2022
- Pistolengriff Holz zu Stgw 90 der Firma Wyss AG (in diversen Farben und Holzarten) 01.01.2023



Bild 10: Pistolengriff HOGUE / SIG / Wyss

2.11 Abzugbügel am Stgw 90

Das Umlegen des Abzugbügels ist nicht gestattet.

01.01.2016

2.12 Kunststoff-Ladegriffüberzug zu Stgw 90

Ersatz des originalen Kunststoff-Ladegriffüberzuges durch Überzüge in diversen Farben.

01.01.2020

3 **Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Bewilligung** **Ordonnanz 02**

3.1 **Zweibeinstützen zu Stgw 57 + 57/03**

Die Ordonnanz-Zweibeinstütze, die bewilligten verstellbaren diverse Be-
 Zweibeinstützen und die bewilligte Kurz-Zweibeinstütze dürfen willigungen
 sowohl als Mittel- wie auch als Vorderstütze eingesetzt werden.

3.2 **Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 57 + 57/03**

- | | |
|---|------------|
| – Modell SIG/Hämmerli, stufenloser Verstellbereich 250–345 mm | 01.01.1999 |
| – Modell Wyss, stufenloser Verstellbereich 220–360 mm | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss quick, Verstellbereich 220–360 mm | 01.01.2009 |
| – Modell G & E "Ergonomic", Verstellbereich 220–350 mm | 01.01.2023 |
| – Modell Zumkeller, Verstellbereich 220–350 mm | 01.01.2023 |



Bild 11: Verstellbare Zweibeinstütze zu Stgw 57, diverse Fabrikate

3.3 **Kurz-Zweibeinstütze zu Stgw 57 + 57/03**

- | | |
|---|------------|
| – Modell Kessler, um 60 mm gekürzte Ordonnanzstütze | 01.01.2004 |
|---|------------|

3.4 Kurzmagazin zu Stgw 57 + 57/03

Bewilligung

- Modell W+F für 6 Schuss 05.04.1979
- Modell Wyss für 10 Schuss 01.01.2011
- Modell Wyss für 15 Schuss 01.01.2011
- Modell Wyss, Spielmann und Grünig & Elmiger für 10 Schuss 01.01.2020
- Modell Spielmann für 20 Schuss 01.01.2023

Diese Kurzmagazine dürfen sowohl für die Stellung «kniend» wie auch für die Stellung «liegend» verwendet werden. 01.01.2011

3.5 Lochscheibe und Irisblende zu Stgw 57

Gestattet sind alle im Fachhandel erhältlichen unveränderten Lochscheiben und Irisblenden mit oder ohne Farb- und Polarisationsfilter zur Montage auf dem unveränderten Ordonnanzdioptr. 01.01.2011



Bild 12: Irisblende zu Stgw 57 (mit und ohne Farbfilter), diverse Fabrikate

3.6 Diopterklammer zu Stgw 57, Modell Furter FDK 78

Die Diopterklammer ist sowohl auf dem unveränderten Ordonnanzdioptr, wie auch in Verbindung mit den bewilligten Irisblenden und Lochscheiben gestattet. 05.04.1979

4 Hilfsmittel zu Sturmgewehr 57, Ordonnanz 03

Bewilligung

4.1 Universal-Kornträger zu Stgw 57

Kornträger an Stelle des Ordonnanzkorns zur Aufnahme handelsüblicher Korn-tunnel mit Blockkorn, Ringkorn, Irisringkorn oder Duo-Ringkorn, jeweils mit oder ohne Libelle.

- | | |
|--|------------|
| – Modell Grünig & Elmiger, Normalmontage | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss «W57 Universal» | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss «W57 DUO» | 01.01.2004 |




Bild 13: Universalkornträger zu Stgw 57 (Normalmontage), diverse Fabrikate

4.2 Kornträger zu Stgw 57 als Visierlinienverlängerung

Kornträger zur Aufnahme handelsüblicher Korntunnel mit Blockkorn, Ringkorn, Irisringkorn oder Duo-Ringkorn, jeweils mit und ohne Libelle, Montage auf Lauf oder Mündungsbremse.

- | | |
|---|------------|
| – Modell Grünig & Elmiger, Laufmontage | 01.01.2004 |
| – Modell Wyss, «Profi» | 01.01.2004 |
| – Modell Grünig & Elmiger, Vis 57 GE | 01.01.2005 |
| – Modell Wyss, «W 57 Sport» | 01.01.2005 |
| – Modell Wyss, «W 57 Sport DUO» | 01.01.2005 |
| – Modell Grünig & Elmiger, T 11 Variabel | 01.01.2005 |
| – Modell Wyss, «W 57 Sport extra» für Korntunnel M 18, M 22 und DUO | 01.01.2017 |
| – Modell Zumkeller | 01.01.2023 |

Die Montage muss zwingend durch den Hersteller oder durch den Fachhandel erfolgen.

Die seitliche Versetzung der Visierlinie am Stgw 57 ist analog zum Karabiner und Langgewehr (Pt. 5.1) gestattet. Bewilligung
01.01.2022




Bild 14: Kornträger als Visierverlängerung (Laufmontage), diverse Fabrikate




Bild 15: Kornträger als Visierverlängerung (Montage auf Mündungsbremse), diverse Fabrikate

4.3 Diopterträger zu Stgw 57

Diopterträger, teils höhenverstellbar, mit Schwalbenschwanz zur Montage von unveränderten handelsüblichen, schussfesten Dioptern mit Irisblende mit oder ohne Farb- und Polarisationsfiltern.

– Modell Durisch	01.01.2004
– Modell Grünig & Elmiger, Vis 57 GE	01.01.2005
– Modell Wyss, «W 57 Sport»	01.01.2005
– Modell Grünig & Elmiger, T 11 Variabel	01.01.2005
– Modell Wyss, «W 57 Sport extra»	01.01.2017
– Modell Tanner	01.01.2019
– Modell Zumkeller	01.01.2023




Bild 16: Diopterträger zu Stgw 57 zur Aufnahme schussfester Diopter, diverse Fabrikate

4.4 Wasserwaage zu Stgw 57

Bewilligung

Die Verwendung der Wasserwaage Wälti-Spielmann zur Montage auf der Schwalbenschwanzschiene vor dem Diopter ist gestattet.

01.01.2020

4.5 Flimmerband zu Stgw 57

Die Verwendung folgender Flimmerbänder ist gestattet:

- Flimmerband Modell Wyss mit der Visierung W 57 Universal, W 57 DUO, W 57 Sport und W 57 Sport DUO 01.01.2007
- Flimmerband Modell Grünig & Elmiger GE 57 mit der Visierung T 11 Variabel 01.01.2007
- Flimmerband und Flimmerbandhalter Modell Spielmann mit allen bewilligten Visierungen. 01.01.2014

4.6 Pistolengriff zu Stgw 57

Anstelle des Ordonnanzpistolengriffs sind folgende Formholzgriffe gestattet:

- Tactical (ohne Fingerrillen) zu Stgw 57 der Firma Nill 01.01.2011/
01.01.2019
- Standardgriffe 021101 und 021102 der Firma Spielmann & Partner AG 01.01.2013
- Formholzgriffe M, L, XL, XXL der Firma Spielmann & Partner AG 01.01.2015
- Formkunststoffgriff der Firma Wyss 01.01.2016/
01.01.2022
- Standardgriff der Firma Morini Competition Arm S.A. 01.01.2018



Bild 17: Pistolengriff Tactical zu Stgw 57




Bild 18: Standardgriffe 021101 und 021102 zu Stgw 57

4.7 Griffadapter zu Stgw 57

Bewilligung

Für das Schiessen mit dem Winterabzug ist der Griffadapter der Firma Wyss zum Ordonnanzpistolengriff und zu den bewilligten Formholzgriffen zugelassen.

01.01.2013




Bild 19: Griffadapter zu Stgw 57

4.8 Mantelrohr zu Stgw 57

Das Mantelrohr für Links- oder Rechtsschützen der Firma Dobler

01.01.2013/
01.01.2022

oder der Firma Spielmann & Partner AG (mit oder ohne dazugehörigem Riemenösenring)

01.01.2022/
01.01.2023

ist an Stelle des Ordonnanzmantelrohrs gestattet.



Bild 20: Mantelrohr zu Stgw 57

4.9 Handschutz zu Stgw 57

Bewilligung

Der Originalhandschutz kann durch den Handschutz Modell Standard aus Aluminium der Firma Wyss ersetzt werden.

01.01.2020




Bild 21: Handschutz zu Stgw 57

4.10 Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57

Die Montage des Winterabzugs für Linksschützen der Firma Wyss ist gestattet unter der Bedingung, dass der Original-Winterabzug ausgebaut wird.

01.01.2013

Die Montage muss zwingend durch den Fachhandel erfolgen.



Bild 22: Winterabzug für Linksschützen zu Stgw 57

4.11 Ladegriff anatomisch zu Stgw 57

Bewilligung

An Stelle des originalen Ladegriffs ist die Montage eines farbigen anatomischen Ladegriffs der Firma Wyss gestattet.

01.01.2014




Bild 23: Ladegriff anatomisch zu Stgw 57

4.12 Sportlauf zu Stgw 57

An Stelle des Ordonnanzlaufs ist die Montage eines Sportlaufs mit oder ohne Feuerscheindämpfer der Firma Grünig & Elmiger oder der Firma Spielmann & Partner AG (mit oder ohne Feuerscheindämpfer) oder der Firma Wyss AG gestattet.

01.07.2014

01.01.2015/

01.01.2023

01.01.2021




Bild 24: Sportlauf mit und ohne Feuerscheindämpfer zu Stgw 57

4.13 Sportschlaghammer zu Stgw 57

Bewilligung

An Stelle des Originalschlaghammers ist die Montage eines Sportschlaghammers mit Anschlagstück der Firma Dobler gestattet. 01.01.2016




Bild 25: Sportschlaghammer mit Anschlagstück

4.14 Tragriemen am Stgw 57

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden. 01.01.2017

Wird ein Riemen montiert, darf nur der Originalriemen verwendet werden. Dieser muss an mindestens einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden.

Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

4.15 Überzug zu Kolben Stgw 57

Der Kolben des Stgw 57 darf mit einem Schrumpfschlauch der Firma Wyss überzogen werden. 01.01.2020

5 Hilfsmittel zu Karabiner und Langgewehr

Bewilligung

5.1 Diopter, Korntunnel und Korn zu Karabiner und Langgewehr

Gestattet sind alle im Fachhandel erhältlichen

01.01.2009

- unveränderten schussfesten Diopter
- Irisblenden mit oder ohne Farb- und Polarisationsfilter
- Korntunnel auf unverändertem Kornträger bzw. Lauf
- Blockkorne, Ringkorne, Irisringkorne oder Duo-Ringkorne mit oder ohne Libelle zu den bewilligten Tunnel
- seitlichen Versetzungen der Visiervorrichtung

5.2 Linksriegel zu Karabiner 31

Gestattet ist die Montage eines Linksriegels

- Modell Bürgin

30.08.1949/
28.02.1980

- Modell Wyss

01.01.2014

- Modell AfA Waffen

01.01.2023



Bild 26: Linksriegel zu Karabiner 31

5.3 Zweibeinstütze zu Karabiner und Langgewehr

Bewilligung

– Modell Wyss stufenloser Verstellbereich 220–360 mm	01.01.2022
– Modell "Wyss Quick" Verstellbereich 220–360 mm	01.01.2022
– Modell Zumkeller, Verstellbereich 220–350 mm	01.01.2023
– Modell G & E "Ergonomic", Verstellbereich 220–350 mm	01.01.2023
– Modell AfA Waffen Modell A (Aluminium), Verstellbereich 220–350 mm	01.01.2023
– Modell AfA Waffen Modell C (CFK), Verstellbereich 220–350 mm	01.01.2023

Bei den Modellen A und C von AfA Waffen sind nur die seitlich schwenkbaren Modelle zugelassen (erkennbar an der roten Hutmutter)



Bild 27: Zweibeinstütze Wyss



Bild 28: Zweibeinstütze AfA Waffe

5.4 Versetzung des Riemens auf die linke/rechte Seite an Karabiner und Langgewehr

16.01.1973

5.5 Tragriemen an Karabiner und Langgewehr

Auf die Montage eines Riemens kann verzichtet werden.
Wird ein Riemen montiert, darf nur ein glatter oder geflochtener Tragriemen verwendet werden, der aus Leder gefertigt und die Ordonnanzlänge aufweist.

01.01.2022

Dieser muss an mindestens einer vom Hersteller vorgesehenen Originalvorrichtung befestigt werden. Die Art der Verschlaufung und der übrigen Befestigungen ist freigestellt.

5.6 Schaftverlängerung zu Karabiner und Langgewehr

Bewilligung

Gestattet ist die Montage der Schaftverlängerung 15 mm, 30 mm und 50 mm zu Karabiner und Langgewehr.

- | | |
|--|---------------------------|
| – Modell Wyss | 01.01.2013/
01.01.2015 |
| – Modell AfA | 01.01.2019 |
| – Modell Zumkeller, individuell verstellbar zwischen 15 mm und 50 mm | 01.01.2023 |



Bild 29: Schaftverlängerung 50 mm zu Karabiner 31

5.7 Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr

An Stelle des originalen Riegelgriffs ist die Montage eines farbigen anatomischen Riegelgriffs der Firma Wyss gestattet. 01.01.2014



Bild 30: Riegelgriff anatomisch zu Karabiner und Langgewehr

5.8 12 Schuss Magazin zu Karabiner 31

- | | |
|-----------------------------|------------|
| – Modell Wyss für 12 Schuss | 01.01.2021 |
|-----------------------------|------------|

5.9 Flimmerband zu Karabiner

Bewilligung

Das Flimmerband der Firma Spielmann & Partner AG, mit dazugehöriger K- und S-Tunnel, ist gestattet.

01.01.2023



Bild 31: Flimmerband zu Karabiner

6 Hilfsmittel Pistolen

6.1 Visierung Parabellumpistole

- Blockkorne Breite 2 mm $\pm$ 0,1 mm gestattet. 19.01.1953
- Die Kimme darf einen Rund-, V- oder Rechteckausschnitt von max. 2,5 mm Breite aufweisen. 01.01.2009

6.2 Visierung Pistole 49, SIG P 210-1 bis P 210-6

- Visiergeometrie P 75 01.01.1979
 - Visier: Kimmausschnitt 3 mm breit, 1,7 mm tief, rechteckig
 - Korn: Kornbreite 3 mm
- Mikrometervisierung 01.01.2007
 - Mikrometervisier SIG SAUER mit Mikrometerkorn zu Sportvisier 01.01.2009
 - Dobler Mikrovisier für SIG 210

6.3 Visierung übrige zu den Bundesübungen zugelassene Pistolen

- Sämtliche vom Hersteller der Pistole angebotenen, unveränderten 01.01.2011
- Normalvisiere
 - Kontrastvisiere
 - Leuchtvisiere
 - Mikrometer-Visiere

6.4 Griffschalen zur Pistole 75

Bewilligung

- Holzgriffschalen in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen
- Griffschalen Hogue zu P 220

diverse Bewilligungen

6.5 Griffschalen zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Holzgriffschalen glatt, punziert oder mit Fischhaut in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen oder der SIG SAUER High Grip Griffschalen
- SIG SAUER High Grip Griffschalen mit oder ohne Daumenaufklappung
- Aluminiumgriffschalen Modell Wyss mit Fischhaut in den Dimensionen der Ordonnanzgriffschalen.

diverse Bewilligungen

01.01.2007

01.01.2018

6.6 Griffschalen zu den übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Pistolen

- Sämtliche vom Hersteller der Pistole angebotenen, unveränderten Griffschalen
- Holzgriffschalen glatt, punziert oder mit Fischhaut in den Dimensionen der vom Hersteller der Waffe angebotenen Griffe
- Griffschalen Hogue zur entsprechenden Pistole

01.01.2011

01.01.2011

01.01.2007

6.7 Griffverlängerung Beavertail zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Modell NILL, Odermat & Ruess
- Modell Wyss

01.01.2005

01.01.2019

6.8 Magazinboden aus Aluminium farbig zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

- Modell Wyss

01.01.2019

6.9 Schlagfederstangenmutter zur Pistole 49 und SIG P 210 alle Modelle

Bewilligung

Anstelle der originalen Schlagfederstangenmutter kann eine Schlagfederstangenmutter soft der Firma Wyss oder eine Schlagfederstangenmutter Match der Firma Kessler Auktionen AG montiert werden.

01.01.2020

7 Allgemeines

7.1 Abzuggewichte (Abzugwiderstand)

Abzüge müssen einen deutlich fühlbaren Druckpunkt aufweisen und dürfen in dieser Stellung nicht hängen bleiben.

Waffe	Minimales Abzugsgewicht (Abzugwiderstand)
Sturmgewehr 90 / 90 PE / SIG 550	2'200 Gramm (Bewilligung 12.04.96)
Sturmgewehr 57 / 57 PE	2'200 Gramm mit Winterabzug, gemessen am Anschlag des Abzugsbügel
Karabiner 31	1'300 Gramm
Karabiner 11	1'300 Gramm
Langgewehr 11 und 96/11	1'300 Gramm
9 mm Pistole 03	1'500 Gramm (bei gespanntem Hammer) am unveränderten Abzug
9 mm Pistole 75	1'500 Gramm (bei gespanntem Hammer) am unveränderten Abzug
9 mm Pistole 49	1'360 Gramm
Parabellumpistole	1'360 Gramm
SIG P 210 (alle Modelle)	1'360 Gramm

Alle übrigen zu den Bundesübungen zugelassenen Faustfeuerwaffen müssen ein minimales Abzugsgewicht von 1'500 Gramm aufweisen.

7.2 Abzug Stgw 90

Bewilligung

Der Übergriff des Abzuges (Schlaghammer zu Abzugstange) muss so eingestellt sein, dass der Abzug beim Zurücklassen vom Druckpunkt kein klicken- oder Geräusch erzeugt.

Verstellung des Abzugsgewichtes und des Übergriffes an bundeseigenen Waffen ist untersagt!

7.3 Verwendung der Hilfsmittel in der Armee

- Als einziges Hilfsmittel ist im dienstlichen Gebrauch die Visiergeometrie der P 75 auf der Pistole P 49 gestattet.
- Jedes andere Hilfsmittel ist für den dienstlichen Gebrauch ausdrücklich verboten.
- Anlässlich von Standschiessen und bei Wettkämpfen dürfen die in diesem Verzeichnis aufgeführten Hilfsmittel verwendet werden.

7.4 Verwendung der Hilfsmittel für Jungschützen

Im Jungschützenkurs und an Schiessanlässen des Schweizer Schiesssportverbandes ist die Verwendung der bewilligten Hilfsmittel, mit Ausnahme des Ringkorn zum Stgw 90, gestattet.

7.5 Verbotene Hilfsmittel

Alle in diesem Verzeichnis nicht genannten Hilfsmittel oder Abänderungen an Waffen oder genannten Hilfsmitteln sind im Schiesswesen ausser Dienst an allen Ordonnanzwaffen und zu den Bundesübungen zugelassenen Waffen verboten.

Der Schweizer Schiesssportverband kann beim Vorliegen von körperlichen Behinderungen auf Antrag Ausnahmen bewilligen.